

¿Qué es PKU -HC?

Se le ha tomado el examen PKU-HC para pesquisar dos enfermedades que pueden producir retardo mental severo.

Si no le avisan del resultado de este examen a su teléfono de contacto, quiere decir que salió normal. Se avisan sólo los resultados alterados en un plazo de 30 días.

¿Qué es la Vacuna BCG?

Es la Primera Vacuna Administrada a su bebé contra la tuberculosis en el brazo izquierdo.

Sí el brazo se calienta, aplicar pañito húmedo.

A los 30 días podría brotar.

Cuando esté brotada puede bañarlo igual.

Se irá formando una costra que no debe sacar.

Sacar con cuidado la ropa para no tirar la costra.

Por lo general no da molestias, pero en caso de fiebre, asistir a su consultorio de origen dónde le indicarán algún antipirético.

Hospital Santa Cruz
Colchagua



CUIDANDO TU BIENESTAR

Departamento de la Mujer

Telefono Mesa Central
72-23322779

www.hospitalsantacruz.cl

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA Y RECIEN NACIDO

INDICACIONES AL ALTA

¿Qué es el Apego?

Es un vínculo que crece a través de las relaciones mutuas que se dan entre los padres y su bebé por miradas, proximidad, tacto, sostén, las que se dan durante la alimentación y otras actividades.

¿Por qué es importante que se forme el Apego?

Influye en la adaptación social posterior en los niños y niñas.

Aumento el desarrollo intelectual.

Ayuda en el desarrollo emocional de niños y niñas más felices.

Es importante para el desarrollo del niño/niña a lo largo de su vida.

Favorece el desarrollo de una autoestima apropiada.



Al Amamantar

Buscar un lugar tranquilo.

Encontrar una posición cómoda para amamantar.

Utilice el cojín para la lactancia.

El labio superior e inferior debe estar adosado en todo el contorno de la areola.

Dar de mamar cada vez que su bebé lo pida de ambos pechos.

No dejar pasar más de 3 horas sin alimentarlo.

Bótele los flatitos después de dar pecho a cada mama.

Indicaciones Generales

Lavado de manos antes y después de atender a su bebé, mantenga sus uñas cortas y limpias.

Pecho materno libre demanda y no dejar pasar más de tres horas sin alimentarlo.

Aseo de cordón en cada muda con tórula de algodón con alcohol 70°-90°.

En la muda, limpiar los genitales de adelante hacia atrás, con tórula de algodón y agua tibia o lavar con agua tibia que escurra.

Asear la piel del bebé a diario con tórula de algodón y agua tibia.

Lubricar la piel del bebé con aceite de pepitas de uva si es necesario.

Una vez caído el cordón puede bañarlo a diario protegiéndolo de las corrientes de aire.

Inscribir al niño/niña en el registro civil.

Control en su consultorio entre los 7 y 10 días de vida (madre e hijo/a).

Consultar en la unidad urgencias en caso necesario.

Regula la temperatura corporal del bebé

Disminuye el estrés del recién nacido

Reduce las infecciones por iatrogenia

Favorece el establecimiento del vínculo afectivo entre madre e hijo

Favorece el inicio de una lactancia exitosa

Mejora la estabilidad cardíaca respiratoria del bebé

Menor duración del llanto del recién nacido

Reduce el riesgo de estrés postraumático en la madre

